

## IGARTUBEITI BASERRI MUSEOA (2018)



### IRISGARRITASUN FISIKOA


<b>APARKALEKUA</b>	<b>IGOGAILUA</b>	<b>INTERPRETAZIO ZENTRORA SARRERA</b>
Erreserbatutako plaza daukagu. Erreserbatutako plazatik espaloira joateko ibilbidea aparkalekuko sarguneko bidetik egiten da, espaloirako sarrerara joateko oinezkoentzako pasabideak (4-4,5 zm) koska dauka.	Interpretazio zentrorra-harrerara sartzeko igogailua aparkalekuan dago. Igogailua kanpoan dagoen pasilo zabal batera iristen da eta bertatik interpretazio zentroko sarrera nagusira iristen da.	Sarrerak bi ate ditu. Lehenengoa aluminio-beirazkoa, orri bikoitz automatikoarekin, 175 zm zabalerako pasabide askea dauka. Bigarrena, aluminio-beirazkoa, orri bikoitz automatikoarekin, 175 zm zabalerako pasabide askea dauka.
<b>HARRERA-INFORMAZIO MOSTRADOREA</b>	<b>DOAKO SARRERA</b>	<b>ORIENTAZIO PLANOAK</b>
Jendearen arretarako mostradora egokitutako eremuarekin 106 zm luzera, 78,5 zm altuera maximoarekin.	Desgaitasun egiaztatua duen pertsonak eta beraien laguntzaileak museora doako sarrera dute.	Informazio mostradorean planoak dago, eraikuntzaren gunea eta zerbitzu guztien direktorioarekin.
<b>INTERPRETAZIO ZENTROA</b>	<b>ATSEDEN GUNEA</b>	<b>KOMUNA</b>
Interpretazio Zentroko gunea guztiak, erakusketa gunek, denda eta zerbitzuak gurpildun aulkiekin irisgarriak dira.	Erakusketa gunek beso-euskarririk gabeko eserlekuak dituzte.	Egokitutako komuna, haurtxoei fardela aldatzekoa dauka.
<b>BASERRIRA SARRERA</b>	<b>BASERRIKO BEHE OINA</b>	<b>LEHEN SOLAIRURA SARRERA</b>
Aparkalekutik baserriko atarira doan zoladura txintxorrezkoa da lurrarekin eta nahiko trinkoa da. Sarreran koska txikia dauka 4-5 zm. Baserriko sarrera ataritik ukuilura, zoladura txintxorrezkoa da.	Ukuilutik baserrira eta XVI. mendeko logelara sartzeko, museoak arrapala eramangarriak ditu malda gaintzeko. Arrapalen zabalerak 90 zm ditu % 24,5 maldarekin, eskubandarik gabe.	Baserriko eskaileren ordezkari kanpotik ibilbide bat dago, aldapan, baserriko behe oineko atzeko atetik doana, lehen solairura, dolare gunera sartzeko.
<b>LEHEN SOLAIRUA</b>		
Egurrezko ate eraisgarria 88 zm zabalerakoa. 11,5 zm koska ganbaran, egurrezko arrapala %14,15eko maldarekin, eskubandarik gabe.		



## IKUS IRISGARRITASUNA

Idatzita dagoen informazioa letra mota aproposa dauka, baina tamaina eta kontrastea ez da zuzena.

Argiztapena intentsitate baxukoa da eta ez da homogenea.

IGOGAILUA	ITSU-TXAKURRA	INTERPRETAZIO ZENTROA
Txistu moduko seinale akustikoa du geldialdi ezberdinetara iristean eta atea irekitzerakoan. Kabinak argiztapen maila egokia du.	Itsu-txakurrak eta bere laguntzaileak museoa sar daitezke 	Zentzumen aniztasun baliabidea ikutu daitezkeen objektuekin.



## ENTZUMEN IRISGARRITASUNA

INFORMAZIOA	ESPAINIAR ZEINU HIZKUNTZA
Interpretazio Zentroko eduki guztia testuetan dago deskribapenekin. Baserriaren informazio guztia biltzen duen triptikoa banatzen zaie bisitariei interpretazio zentroko harreran. Baserriko bisita gidatua idatzita dago.	Museoko edozein jardueretarako LSE zerbitzua eska daiteke gutxienez 15 eguneko epearekin.



## ADIMEN IRISGARRITASUNA

INFORMAZIOA
Informazioa lañoa eta espezifikoa da, testua ia gehienak argazkiak dituzte. Adimen irisgarritasuna duten pertsonen egokitutako bisita gidatuak eskaintzen ditu msueoak. Aurrez eskatu.

BISITA	KONTAKTUA
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zerbitzuak</li> <li>Ordulegiak eta tarifak</li> <li>Irisgarritasuna</li> </ul>	Igartubeiti Baseri Museoa Ezkiorako errepidea 1. Km 20709 EZKIO (Gipuzkoa). Tf. 943 72 29 78 <a href="mailto:igartubeiti@gipuzkoa.eus">igartubeiti@gipuzkoa.eus</a>